

Package ‘limmaGUI’

September 24, 2012

Version 1.32.0

Date 09 April 2010

Title GUI for limma package

Author James Wettenhall Division of Genetics and Bioinformatics, WEHI

Maintainer Keith Satterley <keith@wehi.edu.au>

Depends limma, tcltk

Suggests statmod, R2HTML, xtable, tkplot

Description A Graphical User Interface for the limma Microarray package

biocViews Microarray, TwoChannel, DataImport, QualityControl, Preprocessing, Bioinformatics, DifferentialExpression, MultipleComparisons, GUI

License LGPL

URL <http://bioinf.wehi.edu.au/limmaGUI/>

R topics documented:

LGchangeLog	1
limmaGUI	2

Index

8

LGchangeLog *LimmaGUI Change Log*

Description

Write as text the most recent changes from the limmaGUI package changelog.

Usage

`LGchangeLog(n=20)`

Arguments

n integer, number of lines to write of changelog.

Value

No value is produced, but a number of lines of text are written to standard output.

Author(s)

Gordon Smyth

limmaGUI

Graphical User Interface for the limma microarray package

Description

Graphical User Interface for the limma microarray package

Usage

```
AboutLimmaGUI()
AboutNormalization()
BChelp()
ChooseContrastsParameterization(parameterizationTreeIndex)
ChooseEbayesStatistic()
ChooseParameterization()
ChoosePlotSymbolByClicking(spotType, cex)
ChooseSpotType(parameterizationTreeIndex)
ComputeContrasts()
CopyGraph(img)
CreateNewParameterization()
DeleteContrastsParameterization()
deleteItemFromList(list1, itemName = NULL, index = NULL)
DeleteParameterization()
DupCorBoxPlot()
ebayesBoxPlots()
evalRcode()
ExportHTMLreport()
ExportTopTable()
fixSeps(string)
GetBackgroundCorrectionMethod()
GetBetweenArrayNormalizationMethod()
GetCoef(parameterizationTreeIndex, whichCoef = "onlyOne")
GetComponentsToExportInHTMLreport(parameterizationIndex = NULL)
GetContrastsParameterizationName()
GetContrastsParameterizationNames(parameterizationTreeIndex)
GetDECutoff()
GetDesignOrContrasts(Design = FALSE, Contrasts = FALSE, NumContrasts = 0,
                     parameterizationIndex = 0)
GetGeneLabelsOptions()
GetImageAnalysisColumnHeadings()
```

```
GetImageProcessingFileType()
GetJpegOrPngParams(graphFileType)
GetJpegOrPngX11Params(graphFileType)
GetlimmaDataSetName()
GetlmFitMethod()
GetLowessType()
GetNEWxlim(xlim)
GetNormexpOffsetValue(CurrentValue)
GetNumParametersNoTargets()
getPackageVersion(pkgName)
GetParameterizationName()
GetParameterNames(parameterizationTreeIndex)
GetParametersAndOrContrasts(parameterizationTreeIndex, whatFor = "heat")
GetPlotLabels(plottitle = "", xlabel = "", ylabel = "")
GetPlotSize()
GetPlotTitle(plottitle = "")
GetPValueCutoff(p.value = 0.01)
GetReducedDuplicateSpacing(parameterizationTreeIndex)
GetRNATypesFrom.ContrastsFromDropDowns.String(string)
GetSlideNum()
GetSpotTypesForLinearModel()
GetSpotTypesIncludedNames(parameterizationTreeIndex)
GetWithinArrayNormalizationMethod()
GetWtAreaParams()
HeatDiagramDialog(parameterName)
HeatDiagramPlot()
HowManyDups()
HTMLplotUsingFunction(Caption = "", File = .HTML.file,
                      GraphRelativeDirectory = ".", GraphAbsoluteDirectory =
                      NULL, GraphFileName = "", GraphSaveAs = "png",
                      GraphBorder = 1, Align = "center", plotFunction =
                      NULL, Width = 600, Height = 600, PointSize = 12,
                      BG ="white", res = 72, ...)
ImageArrayPlot()
ImageArrayPlotDialog(slidenum)
ImportMA()
ImportMADialog()
initGlobals()
InitNewParameterization()
limmaGUI(BigfontsForlimmaGUlpresentation = FALSE)
limmaHelp()
limmaUsersGuide(view = TRUE)
lmFitMethodHelp()
LogOddsPlot()
MAPlot()
MAPlotAvg()
MBoxPlot()
MMPPlot()
NewLimmaFile()
NormalizeNow()
nstrrstr(haystack, needle)
onDestroy()
```

```

onExit()
OpenALimmaFile(FileName)
OpenGALandTargetsandSpotTypesfiles()
OpenGALFile()
OpenLimmaFile()
OpenSpotTypesFile()
OpenTargetsFile()
plotMACColorCoded()
PlotOptions()
PrintTipGroupMAPlot()
QQTplot()
read.marrayTools(MFile,AFile, path, verbose, sep, quote, header, ...)
ReadImageProcessingFiles()
Require(pkg)
Resize(img, plotFunction)
SaveAsLimmaFile()
SaveGraphAsJpeg(initialfile, plotFunction)
SaveGraphAsPDF(initialfile, plotFunction)
SaveGraphAsPNG(initialfile, plotFunction)
SaveGraphAsPostscript(initialfile, plotFunction)
SaveLimmaFile()
SelectPlotSymbols(SpotTypes)
SetLayoutParameters()
SetupPlotKeyBindings(tt, img)
SetupPlotMenus(tt, initialfile, plotFunction, img)
SetWD()
showChangeLog()
showCitations()
showGAL()
showTopTable(..., export = FALSE)
SimplifyContrastsExpression(string)
strstr(haystack, needle)
tclArrayVar()
TclRequire(tclPkg)
TryReadImgProcFile(expr)
UpdateSpotTypesStatus()
UpDownOrBoth()
VennDiagramPlot()
ViewDesignOrContrastsMatrixAsPairs(DesignOrContrasts, designOrContrastsList,
                                    parameterizationIndex, contrastsParameterizationIndex
                                    = NULL)
ViewDesignOrContrastsMatrixInTable(DesignOrContrasts, designOrContrastsList,
                                    parameterizationIndex, contrastsParameterizationIndex
                                    = NULL)
ViewExistingContrastsParameterization()
ViewExistingParameterization()
ViewRNATargets()
ViewSpotTypes()

```

Arguments

BigfontsForlimmaGUlpresentation
If set to TRUE, larger fonts are used. However, some font sizes are not controlled by limmaGUI and so must be adjusted in the operating system, e.g. in the Control Panel in Windows under Display, Appearance.

... HTMLplotUsingFunction:arg15, showTopTable:arg1

AFile Flat-file of log-intensities output by marrayTools

Align HTMLplotUsingFunction:arg8

BG HTMLplotUsingFunction:arg13

Caption HTMLplotUsingFunction:arg1

cex ChoosePlotSymbolByClicking:arg2

contrastsParameterizationIndex
ViewDesignOrContrastsMatrixInTable:arg4, ViewDesignOrContrastsMatrixAsPairs:arg4

Contrasts GetDesignOrContrasts:arg2

CurrentNormexpOffsetValue
GetNormexpOffsetValue:arg1

designOrContrastsList
ViewDesignOrContrastsMatrixInTable:arg2, ViewDesignOrContrastsMatrixAsPairs:arg2

DesignOrContrasts
ViewDesignOrContrastsMatrixInTable:arg1, ViewDesignOrContrastsMatrixAsPairs:arg1

Design GetDesignOrContrasts:arg1

export showTopTable:arg2

expr TryReadImgProcFile:arg1

FileName A file name.

File HTMLplotUsingFunction:arg2

GraphAbsoluteDirectory
HTMLplotUsingFunction:arg4

GraphBorder HTMLplotUsingFunction:arg7

GraphFileName HTMLplotUsingFunction:arg5

graphFileType GetJpegOrPngParams:arg1, GetJpegOrPngX11Params:arg1

GraphRelativeDirectory
HTMLplotUsingFunction:arg3

GraphSaveAs HTMLplotUsingFunction:arg6

haystack nstrstr:arg1, strstr:arg1

header See help for read.table

Height HTMLplotUsingFunction:arg11

img SetupPlotMenus:arg1, Resize:arg1, CopyGraph:arg1, SetupPlotKeyBindings:arg2

index deleteItemFromList:arg1

initialfile SaveGraphAsJpeg:arg1, SaveGraphAsPDF:arg1, SaveGraphAsPNG:arg1, SaveGraphAsPostscript:arg1, SetupPlotMenus:arg2

itemName deleteItemFromList:arg1

```

list1      deleteItemList:arg1
MFile      Flat-file of log-ratios output by marrayTools
needle     nstrstr:arg2, strstr:arg2
NumContrasts GetDesignOrContrasts:arg3
p.value    A p-value cutoff.
parameterizationIndex
               GetDesignOrContrasts:arg4, GetComponentsToExportInHTMLreport:arg1, Get-
               DesignOrContrasts:arg4, ViewDesignOrContrastsMatrixInTable:arg3, ViewDe-
               signOrContrastsMatrixAsPairs:arg3
parameterizationTreeIndex
               GetParametersAndOrContrasts:arg1, ChooseContrastsParameterization:arg1, Choos-
               eSpotType:arg1, GetCoef:arg1, GetParameterNames:arg1, GetReducedDuplicateS-
               pacing:arg1, GetContrastsParameterizationNames:arg1, GetSpotTypesIncluded-
               Names:arg1
parameterName HeatDiagramDialog:arg1
path        Path to the directory containing the Mfile and Afile
pkgName    getPackageVersion:arg1
pkg        Require:arg1
plotFunction SetupPlotMenus:arg1, HTMLplotUsingFunction:arg9, Resize:arg1, SaveGraphAsJpeg:arg2,
              SaveGraphAsPDF:arg2, SaveGraphAsPNG:arg2, SaveGraphAsPostscript:arg2
plottitle  GetPlotLabels:arg1, GetPlotTitle:arg1
PointSize  HTMLplotUsingFunction:arg12
quote       See help for read.table
res         HTMLplotUsingFunction:arg14
sep         Column separator. ("\t" for tab-delimited text)
slidenum   ImageArrayPlotDialog:arg1
spotType   ChoosePlotSymbolByClicking:arg1
SpotTypes  SelectPlotSymbols:arg1
string      fixSeps:arg1, SimplifyContrastsExpression:arg1, GetRNATypesFromContrastsFromDropDowns.String
tclPkg     TclRequire:arg1
tt          SetupPlotKeyBindings:arg1, SetupPlotMenus:arg1
verbose    Optional diagnostic messages
view       limmaUsersGuide:arg1
whatFor    GetParametersAndOrContrasts:arg2
whichCoef  GetCoef:arg2
Width      HTMLplotUsingFunction:arg10
 xlabel    GetPlotLabels:arg2
 xlim      GetNEWxlim:arg1
 ylabel    GetPlotLabels:arg3

```

Details

This function launches a Graphical User Interface for the limma package by Gordon Smyth. The GUI uses Tk widgets (via the R TclTk interface by Peter Dalgaard) in order to provide a simple interface to the limma functions for linear modelling of microarrays and identification of differentially expressed genes.

Author(s)

James Wettenhall

Index

*Topic **IO**
 limmaGUI, 2

*Topic **documentation**
 LGchangeLog, 1

AboutLimmaGUI (limmaGUI), 2
AboutNormalization (limmaGUI), 2

BChelp (limmaGUI), 2

ChooseContrastsParameterization
 (limmaGUI), 2
chooseDir (limmaGUI), 2

ChooseEbayesStatistic (limmaGUI), 2
ChooseParameterization (limmaGUI), 2
ChoosePlotSymbolByClicking (limmaGUI), 2
ChooseSpotType (limmaGUI), 2
ComputeContrasts (limmaGUI), 2
ComputeLinearModelFit (limmaGUI), 2
CopyGraph (limmaGUI), 2
CreateNewParameterization (limmaGUI), 2
CreateTreeAndList (limmaGUI), 2

DeleteContrastsParameterization
 (limmaGUI), 2
deleteItemFromList (limmaGUI), 2
DeleteParameterization (limmaGUI), 2
DupCorBoxPlot (limmaGUI), 2

ebayesBoxPlots (limmaGUI), 2
evalRcode (limmaGUI), 2
ExportAvalues (limmaGUI), 2
ExportHTMLreport (limmaGUI), 2
ExportMvalues (limmaGUI), 2
ExportTopTable (limmaGUI), 2

fixSeps (limmaGUI), 2

GetBackgroundCorrectionMethod
 (limmaGUI), 2
GetBetweenArrayNormalizationMethod
 (limmaGUI), 2
GetCoef (limmaGUI), 2
GetComponentsToExportInHTMLreport
 (limmaGUI), 2

GetContrastsParameterizationName
 (limmaGUI), 2
GetContrastsParameterizationNames
 (limmaGUI), 2
GetDEcutoff (limmaGUI), 2
GetDesignOrContrasts (limmaGUI), 2
GetGeneLabelsOptions (limmaGUI), 2
GetGenePixFlagWeightings (limmaGUI), 2
GetImageAnalysisColumnHeadings
 (limmaGUI), 2
GetImageProcessingFileType (limmaGUI), 2
GetJpegOrPngParams (limmaGUI), 2
GetJpegOrPngX11Params (limmaGUI), 2
GetlimmaDataSetName (limmaGUI), 2
GetlmFitMethod (limmaGUI), 2
GetLowessType (limmaGUI), 2
GetNEWxlim (limmaGUI), 2
GetNormexpOffsetValue (limmaGUI), 2
GetNumParametersNoTargets (limmaGUI), 2
getPackageVersion (limmaGUI), 2
GetParameterizationName (limmaGUI), 2
GetParameterNames (limmaGUI), 2
GetParametersAndOrContrasts (limmaGUI),
 2
GetPlotLabels (limmaGUI), 2
GetPlotSize (limmaGUI), 2
GetPlotTitle (limmaGUI), 2
GetPValueCutoff (limmaGUI), 2
GetReducedDuplicateSpacing (limmaGUI), 2
GetRNATypesFrom.ContrastsFromDropDowns.String
 (limmaGUI), 2
GetSlideNum (limmaGUI), 2
GetSpotTypesForLinearModel (limmaGUI), 2
GetSpotTypesIncludedNames (limmaGUI), 2
GetWithinArrayNormalizationMethod
 (limmaGUI), 2
GetWtAreaParams (limmaGUI), 2

HeatDiagramDialog (limmaGUI), 2
HeatDiagramPlot (limmaGUI), 2
HowManyDups (limmaGUI), 2
HTMLplotUsingFunction (limmaGUI), 2

ImageArrayPlot (limmaGUI), 2

ImageArrayPlotDialog (limmaGUI), 2
imageplotlimmaGUI (limmaGUI), 2
ImportMA (limmaGUI), 2
ImportMADialog (limmaGUI), 2
initGlobals (limmaGUI), 2
InitNewParameterization (limmaGUI), 2

LGchangeLog, 1
limmaGUI, 2
limmaGUImain (limmaGUI), 2
limmaHelp (limmaGUI), 2
limmaUsersGuide (limmaGUI), 2
lmFitMethodHelp (limmaGUI), 2
LogOddsPlot (limmaGUI), 2

MAPlot (limmaGUI), 2
MAPlotAvg (limmaGUI), 2
MBoxPlot (limmaGUI), 2
MMPlot (limmaGUI), 2

NewLIMMAFile (limmaGUI), 2
NormalizeNow (limmaGUI), 2
nstrrstr (limmaGUI), 2

onDestroy (limmaGUI), 2
onExit (limmaGUI), 2
OpenALIMMAFile (limmaGUI), 2
OpenGALandTargetsandSpotTypesfiles
(limmaGUI), 2
OpenGALFile (limmaGUI), 2
OpenLIMMAFile (limmaGUI), 2
OpenSpotTypesFile (limmaGUI), 2
OpenTargetsFile (limmaGUI), 2

plotMAColorCoded (limmaGUI), 2
PlotOptions (limmaGUI), 2
PrintTipGroupMAPlot (limmaGUI), 2

QQTplot (limmaGUI), 2

read.marrayTools (limmaGUI), 2
readGALLlimmaGUI (limmaGUI), 2
ReadImageProcessingFiles (limmaGUI), 2
Require (limmaGUI), 2
Resize (limmaGUI), 2

SaveAsLIMMAFile (limmaGUI), 2
SaveGraphAsJpeg (limmaGUI), 2
SaveGraphAsPDF (limmaGUI), 2
SaveGraphAsPNG (limmaGUI), 2
SaveGraphAsPostscript (limmaGUI), 2
SaveLIMMAFile (limmaGUI), 2
SelectPlotSymbols (limmaGUI), 2
SetLayoutParameters (limmaGUI), 2

SetupPlotKeyBindings (limmaGUI), 2
SetupPlotMenus (limmaGUI), 2
SetWD (limmaGUI), 2
showChangeLog (limmaGUI), 2
showCitations (limmaGUI), 2
showGAL (limmaGUI), 2
showTopTable (limmaGUI), 2
SimplifyContrastsExpression (limmaGUI),
2
strrstr (limmaGUI), 2

tclArrayVar (limmaGUI), 2
TclRequire (limmaGUI), 2
Try (limmaGUI), 2
TryReadImgProcFile (limmaGUI), 2

UpdateSpotTypesStatus (limmaGUI), 2
UpDownOrBoth (limmaGUI), 2

vennDiagramlimmaGUI (limmaGUI), 2
VennDiagramPlot (limmaGUI), 2
ViewDesignOrContrastsMatrixAsPairs
(limmaGUI), 2
ViewDesignOrContrastsMatrixInTable
(limmaGUI), 2
ViewExistingContrastsParameterization
(limmaGUI), 2
ViewExistingParameterization
(limmaGUI), 2
ViewRNATargets (limmaGUI), 2
ViewSpotTypes (limmaGUI), 2

WithinBetweenOrBoth (limmaGUI), 2
wtflags2 (limmaGUI), 2